

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Goldschmidtstr. 5 · 21073 Hamburg

ZeinPharma Germany GmbH

Industriestraße 29  
64569 Nauheim



Unser Zeichen: Wog  
Datum: 22.04.2021

## Untersuchungsbescheinigung

**Produkt:** Coenzym Q10 100 mg 240 Kapseln  
Probe-Nr.: 00424, Charge: C21030103, MHD: 30.11.2023

In der oben genannten Probe (Prüfberichtsnummer 21020057 - 013) wurden folgende Parameter untersucht:

Gesamkeimzahl  
Hefen  
Schimmelpilze  
E. coli

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig und nicht zu beanstanden.

*Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbescheinigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbescheinigung ist ausgeschlossen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Goldtschmidtstr. 5 · 21073 Hamburg

ZeinPharma Germany GmbH

Industriestraße 29  
64569 Nauheim

ISO 14001  
ISO 45001  
zertifiziert



Unser Zeicher Wog  
Datum: 26.03.2021

## Untersuchungsbescheinigung

**Produkt:** Coenzym Q10 100 mg 120 Kapseln  
Probe-Nr.: 00406, Charge: C21020071, MHD: 30.11.2023

In der oben genannten Probe (Prüfberichtsnummer 21014402 - 021) wurden folgende Parameter untersucht:

Gesamtkeimzahl	E. coli
Hefen	
Schimmelpilze	

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig und nicht zu beanstanden.

*Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.