

ZeinPharma Germany GmbH

Industriestraße 29
64569 Nauheim

ISO 14001
ISO 45001
zertifiziert



Untersuchungsbescheinigung

Produkt: L-Arginin Mono 180 g Pulver
Probenummer: 00351; Charge-Nr.: C21010416; MHD: 30.11.2023

Im Auftrag der Firma **ZeinPharma Germany GmbH** wurden in der oben genannten Probe folgende Parameter untersucht (Prüfberichtsnummer 21008360 - 014)

Gesamtkeimzahl
Hefen
Schimmelpilze
E. coli

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig und nicht zu beanstanden.

Hamburg, den 25.02.2021

i. A. L. Wogan
(Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin / Kundenbetreuung)

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Goldtschmidtstr. 5 · 21073 Hamburg

ZeinPharma Germany GmbH

Industriestraße 29
64569 Nauheim

ISO 14001
ISO 45001
zertifiziert



Unser Zeicher Wog
Datum: 29.03.2021

Untersuchungsbescheinigung

Produkt: L-Arginin 500 mg 90 Kapseln
Probe-Nr.: 00401, Charge: C21030090, MHD: 31.08.2024

In der oben genannten Probe (Prüfberichtsnummer 21014402 - 016) wurden folgende Parameter untersucht:

Gesamtkeimzahl	E. coli
Hefen	
Schimmelpilze	

Das Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen ist unauffällig und nicht zu beanstanden.

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die Untersuchungsbescheinigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden und bezieht sich ausschließlich auf den genannten Prüfbericht. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den genannten Prüfbericht. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.